



立て型用 パイプ(Aタイプ)



鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)	寸法(L)
69-042	42.7	1.6	39.5	99.0
69-048	48.6	1.6	45.4	108.0
69-051	50.8	1.6	47.6	110.0
69-054	54.0	1.6	50.8	115.0
69-060	60.5	1.6	57.3	127.0
69-065	65.0	1.6	61.8	131.0
69-070	70.0	1.6	66.8	140.0
69-075	75.0	1.6	71.8	148.0
69-080	80.0	1.6	76.8	155.0
69-089	89.1	1.6	85.9	172.0
69-094	94.0	1.6	90.8	178.0
69-101	101.6	1.6	98.4	195.0
69-114	114.3	1.6	111.1	212.0

ステンレス製(SUS304 #400)


商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)	寸法(L)
68-042	42.7	1.5	39.7	99.0
68-045	45.0	1.5	42.0	102.0
68-048	48.6	1.5	45.6	108.0
68-050	50.8	1.5	47.8	109.0
68-054	54.0	1.5	51.0	115.0
68-060	60.5	1.5	57.5	127.0
68-070	70.0	1.5	67.0	140.0
68-076	76.3	1.5	73.3	150.0
68-080	80.0	1.5	77.0	155.0
68-089	89.1	1.5	86.1	172.0
68-101	101.6	1.5	98.6	195.0
68-114	114.3	2.0	110.3	212.0

※69-114はメッキ管ではなく、耐熱シルバー塗装仕様になります。

V型パイプ


鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D2)	全長(L1)	全長(L2)	全長(L3)	全長(L4)
63-042	42.7	90	110	45	20
63-051	50.8	90	133	55	23
63-060	60.5	125	148	64	20
63-076	76.3	155	175	80	15
63-080	80.0	150	190	85	20
63-089	89.1	155	203	95	15
63-101	101.6	165	220	107	6



ステンレス製(SUS304・#400)

商品番号	外径(D2)	全長(L1)	全長(L2)	全長(L3)	全長(L4)
62-042	42.7	90	110	45	20
62-050	50.8	90	133	55	23
62-060	60.5	125	148	64	20
62-076	76.3	155	175	80	15
62-080	80.0	150	190	85	20
62-089	89.1	155	203	95	15
62-101	101.6	165	220	107	6




Y型パイプ Aタイプ

☆クランプ付き(1個)

鉄製(メッキ管)

商品番号	外径 (D)	内径 (B)	全長 (L1)	全長 (L2)	付属クランプ
65-047	47.0	51.8	305	150	95-054
65-051	50.8	51.8	305	150	95-054
65-060	60.5	61.5	310	150	91-060
65-075	75.0	76.0	360	215	91-075





Y型パイプ Bタイプ

☆クランプ付き(2個)



センター寸法



out φ (外径・内径)


鉄製(メッキ管)

商品番号	外径 (D)	内径 (B)	全長 (L1)	寸法 (L2)	out φ		付属クランプ
					(外径)	(内径)	
AJ-101	89.1	90.1	350	160	101.6	98.4	91-094

Y型パイプ Cタイプ

商品番号	外径 (D)	全長 (L1)	寸法 (L2)	out φ	
				(外径)	(内径)
CJ-060120A	60.5	250	120	80.0	76.8
CJ-060130	60.5	250	130	101.6	98.4
CJ-060130A	60.5	250	130	80.0	76.8
CJ-075120	75.0	300	120	101.6	98.4
CJ-075150	75.0	300	150	101.6	98.4
CJ-080140	80.0	300	140	101.6	98.4
CJ-080150	80.0	300	150	101.6	98.4
CJ-089140	89.1	350	140	101.6	98.4
CJ-089160	89.1	350	160	101.6	98.4
CJ-101140	101.6	300	140	101.6	98.4
CJ-101160	101.6	300	160	101.6	98.4



センター寸法(L2)



out φ (外径・内径)

F型パイプ


☆クランプ付き(1個)



商品番号	外径 (D)	内径 (B)	全長 (L1)	寸法 (L2)	全長 (L3)	付属クランプ
61-051	50.8	51.8	410	150	200	95-054
61-060	60.5	61.5	410	150	200	91-060

ラッパ管(フレア加工品)

☆片側ラッパ加工タイプ
☆クランプ別売り




鉄製(メッキ管)

商品番号	外径 (D1)	肉厚 (t)	内径 (B1)	外径 (D2)	寸法 (L1)	クランプ
DV-05165	50.8	1.6	47.6	65.0	7.0	DY-05469
DV-06075	60.5	1.6	57.3	75.0	15.0	-
DV-07690	76.3	1.6	73.1	90.0	15.0	DY-07690
DV-08090	80.0	1.6	76.8	90.0	15.0	-
DV-094106	94.0	1.6	90.8	106.0	7.0	DY-094106
DV-113120	114.3	1.6	111.1	125.0	3.5	DY-113120

ラッパ管用クランプは、DY系をご参照ください。(クランプは別売りになります)

ホース継ぎ手(ビーディング加工品)



鉄製(メッキ管)


商品番号	外径		外径		寸法 (L1)	全長 (L2)	長さ (L3)	肉厚 (t)
	(D1)	(DD1)	(D2)	(DD2)				
EG-0505080	50.0	52.0	50.0	52.0	-	80	7.0	1.6
EG-05050140	50.0	52.0	50.0	52.0	-	140	7.0	1.6
EG-0505280	50.0	52.0	52.0	54.0	40	80	7.0	1.6
EG-05052180	50.0	52.0	52.0	54.0	70	180	7.0	1.6
EG-0525280	52.0	54.0	52.0	54.0	-	80	7.0	1.6

曲げパイプにビーディング加工が可能です。
特注製作も1本より承っております。



アダプターパイプ

- ☆片側差し込みタイプ
- ☆クランプ付き(1個)



鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D)	内径(B)	付属クランプ [°]
17-035	35.0	36.0	95-038
17-038	38.1	39.1	95-043
17-042	42.7	43.7	95-048
17-048	48.6	49.6	93-051
17-051	50.8	51.8	95-054
17-054	54.0	55.0	95-060
17-060	60.5	61.5	91-060
17-065	65.0	66.0	91-070
17-070	70.0	71.0	91-070
17-075	75.0	76.0	91-075
17-080	80.0	81.0	91-H080
17-L080	80.0	85.0	91-M089
17-085	85.0	86.0	91-M089
17-089	89.1	90.1	91-094
17-094	94.0	95.0	91-094
17-101	101.6	102.6	91-101
17-110	110.0	111.0	91-109
17-114	114.3	115.3	91-109

ステンレス製(SUS304 #400)


商品番号	外径(D)	内径(B)	付属クランプ [°]
18-042	42.7	43.7	95-048
18-045	45.0	46.0	95-051
18-048	48.6	49.6	93-051
18-050	50.0	51.8	95-054
18-054	54.0	55.0	95-060
18-060	60.5	61.5	91-060
18-065	65.0	66.0	91-070
18-070	70.0	71.0	91-070
18-076	76.3	77.3	91-H080
18-080	80.0	81.0	91-H080
18-085	85.0	86.0	91-M089
18-089	89.1	90.1	91-094
18-101	101.6	102.6	91-101
18-114	114.3	115.3	91-109

18系(ステンレス製)に付属するクランプは鉄製になります。

※17-114はメッキ管ではなく、耐熱シルバー塗装仕様になります。

アダプターパイプ Fタイプ ラップ管(フレア加工タイプ)

- ☆片側ラップ加工タイプ
- ☆クランプ別売り




鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D1)	肉厚(t)	内径(B1)	外径(D2)	内径(B2)	長さ(L1)	クランプ [°]
FG-075	75.0	1.6	71.8	90.0	73.1	70	DY-07690
FG-094	94.0	1.6	90.8	106.0	90.8	-	DY-094106
FG-110	110.0	1.6	106.8	120.0	109.8	70	DY-113120

ジョイントパイプ Aタイプ

- ☆両側差し込みタイプ
- ☆クランプ付き(2個)



鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D)	内径(B)	付属クランプ [°]
41-035	35.0	36.0	95-038
41-038	38.1	39.1	95-043
41-042	42.7	43.7	95-048
41-048	48.6	49.6	93-051
41-051	50.8	51.8	95-054
41-054	54.0	55.0	95-060
41-060	60.5	61.5	91-060
41-065	65.0	66.0	91-070
41-070	70.0	71.0	91-070
41-075	75.0	76.0	91-075
41-080	80.0	81.0	91-H080
41-089	89.1	90.1	91-094
41-094	94.0	95.0	91-094
41-101	101.6	102.6	91-101
41-110	110.0	111.0	91-109
41-114	114.3	115.3	91-109

ステンレス製(SUS304 #400)

商品番号	外径(D)	内径(B)	付属クランプ [°]
42-042	42.7	43.7	95-048
42-045	45.0	46.0	95-051
42-048	48.6	49.6	93-051
42-050	50.0	51.8	95-054
42-054	54.0	55.0	95-060
42-060	60.5	61.5	91-060
42-065	65.0	66.0	91-070
42-070	70.0	71.0	91-070
42-075	75.0	76.0	91-075
42-076	76.3	77.3	91-H080
42-080	80.0	81.0	91-H080
42-085	85.0	86.0	91-M089
42-089	89.1	90.1	91-094
42-101	101.6	102.6	91-101
42-114	114.3	115.3	91-109

※41-114はメッキ管ではなく、耐熱シルバー塗装仕様になります。


☆ステンレス製(42系)に付属するクランプは鉄製になります。

ジョイントパイプ Bタイプ

- ☆両側差し込みタイプ
- ☆クランプ付き(2個)

鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)	相手の外径	付属クランプ [°]
43-042	42.7	1.6	39.5	38.1	95-043
43-048	48.6	1.6	45.4	-	95-048
43-051	50.8	1.6	47.6	-	93-051
43-054	54.0	1.6	50.8	-	95-054
43-060	60.5	1.6	57.3	-	93-E060
43-065	65.0	1.6	61.8	60.5	93-065
43-070	70.0	1.6	66.8	65.0	91-070
43-075	75.0	1.6	71.8	70.0	91-075
43-080	80.0	1.6	76.8	75.0	91-H080
43-085	85.0	1.6	81.8	80.0	91-H080
43-089	89.1	1.6	85.9	85.0	91-M089
43-094	94.0	1.6	90.8	89.1	91-094
43-101	101.6	1.6	98.4	-	91-101
43-110	110.0	1.6	106.8	-	91-109
43-114	114.3	1.6	111.1	110.0	91-109



※43-114はメッキ管ではなく、耐熱シルバー塗装仕様になります。


ジョイントパイプ Bタイプ

☆両側差し込みタイプ
☆クランプ付き(2個)

鉄製(メッキ管)


商品番号	外径 (D)	肉厚 (t)	内径 (B)	相手の外径	付属クランプ
DM-042	46.9	1.6	43.7	42.7	95-048
DM-045	49.2	1.6	46.0	45.0	95-051
DM-048	52.8	1.6	49.6	48.6	93-051
DM-051	55.0	1.6	51.8	50.8	95-054
DM-054	58.2	1.6	55.0	54.0	95-060
DM-094	98.2	1.6	95.0	94.0	91-094
DM-101	105.8	1.6	102.6	101.6	91-101
DM-114	118.5	1.6	115.3	114.3	91-109

※DM-114はメッキ管ではなく、耐熱シルバー塗装仕様になります。



ジョイントパイプ Cタイプ

☆片側差し込みタイプ
☆クランプ付き(1個)



鉄製(メッキ管)

商品番号	外径 (D1)	内径 (B)	相手の外径	付属クランプ
59-034	35.0	35.0	34.0	95-038
59-035	35.0	36.0	35.0	95-038
59-038	38.1	39.1	38.1	95-043
59-042	42.7	43.7	42.7	95-048
59-045	45.0	46.0	45.0	95-051
59-048	48.6	49.6	48.6	93-051
59-051	50.8	51.8	50.8	95-054
59-060	60.5	61.5	60.5	91-060
59-065	65.0	66.0	65.0	91-070
59-070	70.0	71.0	70.0	91-070
59-075	75.0	76.0	75.0	91-075
59-L075	75.0	81.0	80.0	91-H080
59-076	75.0	77.3	76.3	91-H080
59-080	80.0	81.0	80.0	91-H080
59-L080	80.0	85.0	84.0	91-M089
59-089	89.1	90.1	89.1	91-094
59-094	94.0	95.0	94.0	91-094
59-101	101.6	102.6	101.6	91-101
59-L101	101.6	107.0	106.0	91-109
59-110	110.0	111.0	110.0	91-109
59-114	114.3	115.3	114.3	91-109

※59-114はメッキ管ではなく、耐熱シルバー塗装仕様になります。

ステンレス製(SUS304 #400)

商品番号	外径 (D1)	内径 (B)	相手の外径	付属クランプ
60-050	50.0	51.8	50.8	95-054
60-054	54.0	55.0	54.0	95-060
60-060	60.5	61.5	60.5	91-060
60-070	70.0	71.0	70.0	91-070
60-075	75.0	76.0	75.0	91-075
60-L075	75.0	81.0	80.0	91-H080
60-080	80.0	81.0	80.0	91-H080
60-089	89.1	90.1	89.1	91-094
60-101	101.6	102.6	101.6	91-101


☆ステンレス製(60系)に付属のクランプは鉄製になります。

異径ジョイントパイプ Aタイプ

- ☆片側差し込みタイプ
- ☆クランプ付き(1個)


鉄製(メッキ管)

商品番号	外径 (D1)	内径 (B)	相手の外径	付属クランプ
EW-035	42.7	36.0	35.0	95-038
EW-038	42.7	39.1	38.1	95-043
EW-045	42.7	46.0	45.0	95-051
EW-048	42.7	49.6	48.6	93-051
EW-051	42.7	51.8	50.8	95-054




鉄製(メッキ管)

商品番号	外径 (D1)	内径 (B)	相手の外径	付属クランプ
45-042	50.8	43.7	42.7	95-048
45-045	50.8	46.0	45.0	95-051
45-048	50.8	49.6	48.6	93-051
45-054	50.8	55.0	54.0	95-060
45-057	50.8	58.0	57.0	93-E060
45-060	50.8	61.5	60.5	91-060




鉄製(メッキ管)

商品番号	外径 (D1)	内径 (B)	相手の外径	付属クランプ
46-051	60.5	51.8	50.8	95-054
46-054	60.5	55.0	54.0	95-060
46-057	60.5	58.0	57.0	93-E060
46-070	60.5	71.0	70.0	91-070
46-075	60.5	76.0	75.0	91-075
46-080	60.5	81.0	80.0	91-H080
46-089	60.5	90.0	89.1	91-094
46-094	60.5	95.0	94.0	91-094
46-101	60.5	102.6	101.6	91-101



鉄製(メッキ管)

商品番号	外径 (D1)	内径 (B)	相手の外径	付属クランプ
CP-051	75.0	51.8	50.8	95-054
CP-054	75.0	55.0	54.0	95-060
CP-060	75.0	61.5	60.5	91-060
CP-070	75.0	71.0	70.0	91-070
CP-089	75.0	90.1	89.1	91-094
CP-094	75.0	95.0	94.0	91-094
CP-101	75.0	102.6	101.6	91-101
CP-110	75.0	111.0	110.0	91-109



鉄製(メッキ管)


商品番号	外径 (D1)	内径 (B)	相手の外径	全長	付属クランプ
CK-08061	80.0	61.5	60.5	150	91-060
CK-08071	80.0	71.0	70.0	120	91-070
CK-08076	80.0	76.0	75.0	150	91-075
CK-08095	80.0	95.0	94.0	150	91-094

異径ジョイントパイプ Bタイプ

鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D1)	外径(D2)	内径(B2)
EX-035	42.7	35.0	31.8
EX-038	42.7	38.1	34.9
EX-045	42.7	45.0	41.8
EX-048	42.7	48.6	45.4


※外径D1部の内径は39.5mm



鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D1)	外径(D2)	内径(B2)
47-042	50.8	42.7	39.5
47-045	50.8	45.0	41.8
47-048	50.8	48.6	45.4
47-054	50.8	54.0	50.8
47-057	50.8	57.0	53.8
47-060	50.8	60.5	57.3

※外径D1部の内径は47.6mm



鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D1)	外径(D2)	内径(B2)
48-042	60.5	42.7	39.5
48-045	60.5	45.0	41.8
48-048	60.5	48.6	45.4
48-054	60.5	54.0	50.8
48-057	60.5	57.0	53.8
48-058	60.5	58.5	55.2
48-070	60.5	70.0	66.8
48-075	60.5	75.0	71.8
48-080	60.5	80.0	76.8
48-084	60.5	84.0	80.8
48-089	60.5	89.1	85.9
48-094	60.5	94.0	90.8
48-101	60.5	101.6	98.4
48-109	60.5	109.0	104.8
48-114	60.5	114.3	111.1

※48-109,48-114はメッキ管ではなく、耐熱シルバー塗装仕様になります。

※外径D1部の内径は48系は57.3mm、CQ系は57.5mm。

鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D1)	外径(D2)	内径(B2)
CR-051	75.0	50.8	47.6
CR-054	75.0	54.0	50.8
CR-070	75.0	70.0	66.8
CC-07584	75.0	84.0	80.8
CR-089	75.0	89.1	85.9
CR-094	75.0	94.0	90.8
CR-101	75.0	101.6	98.4
CR-110	75.0	110.0	106.8
CR-114	75.0	114.3	111.1

※CR-114はメッキ管ではなく、耐熱シルバー塗装仕様になります。

※外径D1部の内径は71.8mm


鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D1)	外径(D2)	内径(B2)	全長
CC-08074	80.0	74.0	70.8	120.0
CC-08075	80.0	75.0	71.8	150.0
CC-08084	80.0	84.0	80.8	150.0
CC-08094	80.0	94.0	86.8	150.0

※外径D1部の内径は76.8mm


ステンレス製(SUS304 #400)

商品番号	外径(D1)	外径(D2)	内径(B2)
CQ-042	60.5	42.7	39.7
CQ-051	60.5	50.8	47.8



**異径ジョイントパイプ Cタイプ
両端クランプ止め(差し込みタイプ)**

☆両側差し込みタイプ
☆クランプ付き(2個)



鉄製(メッキ管)

商品番号	Y方向←			Z方向→		
	内径 (B1)	相手の 外径(D1)	付属 クランプ	内径 (B2)	相手の 外径(D2)	付属 クランプ
EM-04235	43.7	42.7	95-048	36.0	35.0	95-038
EM-04238	43.7	42.7	95-048	39.1	38.1	95-043
EM-04245	43.7	42.7	95-048	46.0	45.0	95-051
EM-04248	43.7	42.7	95-048	49.6	48.6	93-051



鉄製(メッキ管)

商品番号	Y方向←			Z方向→		
	内径 (B1)	相手の 外径(D1)	付属 クランプ	内径 (B2)	相手の 外径(D2)	付属 クランプ
EM-05138	51.8	50.8	95-054	39.1	38.1	95-043
EM-05142	51.8	50.8	95-054	43.7	42.7	95-048
EM-05145	51.8	50.8	95-054	46.0	45.0	95-051
EM-05148	51.8	50.8	95-054	49.6	48.6	93-051
EM-05154	51.8	50.8	95-054	55.0	54.0	95-060




鉄製(メッキ管)

商品番号	Y方向←			Z方向→		
	内径 (B1)	相手の 外径(D1)	付属 クランプ	内径 (B2)	相手の 外径(D2)	付属 クランプ
EM-06038	61.5	60.5	91-060	39.1	38.1	95-043
EM-06042	61.5	60.5	91-060	43.7	42.7	95-048
EM-06045	61.5	60.5	91-060	46.0	45.0	95-051
EM-06048	61.5	60.5	91-060	49.6	48.6	93-051
EM-06051	61.5	60.5	91-060	51.8	50.8	95-054
EM-06054	61.5	60.5	91-060	55.0	54.0	95-060

同心レジュースー

鉄製 (SGP・STKM)

商品番号	外径(D1)	外径(D2)	肉厚(t)	寸法(L)
20-07642	76.3	42.7	4.2	89.0
20-07648	76.3	48.6	4.2	89.0
20-08942	89.1	42.7	4.2	89.0
20-08948	89.1	48.6	4.2	89.0
20-08960	89.1	60.5	4.2	89.0
20-08976	89.1	76.3	4.2	89.0
20-10176	101.6	76.3	4.2	101.6
20-10189	101.6	89.1	4.2	101.6
20-11460	114.3	60.5	4.5	101.6
20-11476	114.3	76.3	4.5	101.6



ステンレス製 (SUS304)


商品番号	外径(D1)	外径(D2)	肉厚(t)	寸法(L)
BR-07642	76.3	42.7	3.0	89.0
BR-07648	76.3	48.6	3.0	89.0
BR-07660	76.3	60.5	3.0	89.0
BR-08948	89.1	48.6	3.0	89.0
BR-08960	89.1	60.5	3.0	89.0
BR-08976	89.1	76.3	3.0	89.0
BR-10160	101.6	60.5	3.0	101.6
BR-10176	101.6	76.3	3.0	101.6
BR-10189	101.6	89.1	3.0	101.6
BR-11460	114.3	60.5	3.0	101.6
BR-11476	114.3	76.3	3.0	101.6
BR-11489	114.3	89.1	3.0	101.6
BR-114101	114.3	101.6	3.0	101.6



チーズ

鉄製 (SGP)



商品番号	外径(D1)	外径(D2)	肉厚(t)	寸法(L1)	寸法(L2)
BZ-04242	42.7	42.7	3.5	47.6	47.6
BZ-04848	48.6	48.6	3.5	57.2	57.2
BZ-06060	60.5	60.5	3.8	63.5	63.5
BZ-07676	76.3	76.3	4.2	76.2	76.2
BZ-08989	89.1	89.1	4.2	85.7	85.7
BZ-101101	101.6	101.6	4.2	95.3	95.3
BZ-114114	114.3	114.3	4.5	104.8	104.8



異径ジョイントパイプ

小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械まで
テールパイプの外径にあわせて使用するマフラーなどが簡単に取り付けられます。

- ①テールパイプの外径を計測する
- ②マフラー等の商品を決める
- ③アダプターパイプの商品を決める
- ④テールパイプの取り付け位置を決め、切断する。
- ⑤テールパイプにアダプターを被せて(Bの方)溶接で取り付けマフラー等に挿入し、クランプで締めてください。



テールパイプ アダプター アダプター テールパイプ

鉄製(メッキ管) ☆190マフラーのパイプ径→内径76mm・外径78mmを使用する場合

商品番号	現行テールパイプの装着外径	商品の内径(B) テールパイプ側	商品の外径(D) マフラー側	肉厚(t)
-	75.0	そのまま使用	そのまま使用	1.6
87-190080	80.0	82.0(外径は85.2)	75.0	1.6

鉄製(メッキ管) ☆240マフラーのパイプ径→内径90mm・外径93mmを使用する場合

商品番号	現行テールパイプの装着外径	商品の内径(B) テールパイプ側	商品の外径(D) マフラー側	肉厚(t)
87-240080	80.0	82.0(外径は85.2)	89.1	1.6
87-240089	89.1	92.0(外径は95.2)	89.1	1.6
87-240094	94.0	96.0(外径は99.2)	89.1	1.6



鉄製(メッキ管) ☆240マフラーのパイプ径→内径90mm・外径93mmを使用する場合

商品番号	現行テールパイプの装着外径	商品の内径(B) テールパイプ側	商品の外径(D) マフラー側	肉厚(t)
87-280094	94.0	96.0(外径は99.2)	109.0	1.6
87-280101	101.6	103.0(外径は106.2)	109.0	1.6


※87-280114はメッキ管ではなく、耐熱シルバー塗装仕様になります。

鉄製(メッキ管)

商品番号	外径(D1)	外径(D2)	内径(B)	全長(L)
CC-07575	75.0	75.0	-	150
CC-07584	75.0	84.0	-	150
CC-075102	75.0	-	102.6	150
CC-08074	80.0	74.0	-	120
CC-08075	80.0	75.0	-	150
CC-08080	80.0	80.0	-	150
CC-08084	80.0	84.0	-	150
CC-08094	80.0	94.0	-	150
CC-09894	98.0	94.0	-	150
CC-09898	98.0	98.0	-	150
CC-10185	101.6	85.0	-	150
CC-10194	101.6	94.0	-	130
CC-10198	101.6	98.0	-	130
CC-101101	101.6	101.6	-	130
CC-101106	101.6	106.0	-	120
CC-101110	101.6	110.0	-	150
CC-106102	-	106.0	102.6	100
CC-110102	-	110.0	102.6	100
CC-110110	110.0	110.0	-	120




CC-075102 等



ジョイントパイプ フランジタイプ

☆ガスケット・ボルト・ナット付き




小判型(鉄製)

商品番号	外径 (D1)	外径 (D2)	ピッチ (L1)	ピッチ (L2)	穴径 (dφ)	フランジ番号	付属ガスケット
53-051	50.8	50.8	74-94	-	12×20	49-051	81-050M
53-060	50.8	60.5	89-106	-	12×20	49-060	81-062MA

小判型(鉄製)

商品番号	外径 (D1)	外径 (D2)	ピッチ (L1)	ピッチ (L2)	穴径 (dφ)	フランジ番号	付属ガスケット
54-060	60.5	60.5	89-106	-	12×20	49-060	81-062MA
54-075	75.0	75.0	105.0	-	11.0	49-075	81-072M



三角型(鉄製)


商品番号	外径 (D1)	外径 (D2)	ピッチ (L1)	ピッチ (L2)	穴径 (dφ)	フランジ番号	付属ガスケット
55-051	50.8	50.8	72-85	72-85	12×20	50-051	83-052MA
55-060	50.8	60.5	80-94	80-94	12×20	50-060	83-062MA

三角型(鉄製)

商品番号	外径 (D1)	外径 (D2)	ピッチ (L1)	ピッチ (L2)	穴径 (dφ)	フランジ番号	付属ガスケット
56-060	60.5	60.5	80-94	80-94	12×20	50-060	83-062MA
56-065	65.0	65.0	87.0	87.0	11.0	50-066	83-062
56-075	75.0	75.0	92.0	92.0	11.0	50-076	84-075M
56-089	60.5	89.1	104.0	104.0	13.0	50-089	84-089M
56-L089	75.0	89.1	104.0	104.0	13.0	50-089	84-089M

ジョイントパイプ フランジタイプ

☆ガスケット・ボルト・ナット付き



四角型(鉄製)

商品番号	外径 (D1)	外径 (D2)	ピッチ (L1)	ピッチ (L2)	穴径 (dφ)	フランジ番号	付属ガスケット
57-051	50.8	50.8	48-58	60-75	12×20	51-051	85-052M
57-060	50.8	60.5	64-75	64-75	12×20	51-060	85-062MA

四角型(鉄製)

商品番号	外径 (D1)	外径 (D2)	ピッチ (L1)	ピッチ (L2)	穴径 (dφ)	フランジ番号	付属ガスケット
58-060	60.5	60.5	64-70	64-75	12×20	51-060	85-062MA
58-075	60.5	75.0	75.0	75.0	11.0	51-075	85-081M
58-P075	75.0	75.0	75.0	75.0	11.0	51-075	85-081M
58-L075	75.0	80.0	75-85	75-85	12×20	51-R080	85-080MA
58-080	60.5	80.0	75.0	75.0	11.0	51-080	85-081M
58-L080	60.5	80.0	80.0	80.0	11.0	51-L080	85-L081M