



**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Aタイプ**



両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ				相手の パイプ外径	フレキシブルチューブ			全長寸法
	内径 (B1)	肉厚 (t)	外径 (D1)	寸法 (L1)		外径 (D2)	内径 (B2)	寸法 (L2)	
CD-044A	44.0	1.6	47.2	25.0	42.7	69.0	43.0	190.0	240.0
CD-046A	46.0	1.6	49.2	25.0	45.0	79.0	51.0	150.0	200.0
CD-052A	52.0	1.6	55.2	25.0	50.8	79.0	51.0	150.0	200.0
CD-062A	61.8	1.6	65.0	40.0	60.5	83.0	57.0	150.0	230.0

**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Aタイプ**




両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ				相手の パイプ外径	フレキシブルチューブ			全長寸法
	内径 (B1)	肉厚 (t)	外径 (D1)	寸法 (L1)		外径 (D2)	内径 (B2)	寸法 (L2)	
DW-031A	31.8	1.6	35.0	100.0	28.6	58.0	39.0	100.0	300.0
DW-034A	34.9	1.6	38.1	100.0	32.0	58.0	39.0	100.0	300.0
DW-039A	39.5	1.6	42.7	100.0	35.0	58.0	39.0	100.0	300.0
DW-041A	41.8	1.6	45.0	100.0	38.1	58.0	39.0	100.0	300.0
DW-045A	45.4	1.6	48.6	100.0	42.7	77.0	50.0	100.0	300.0
DW-047A	47.6	1.6	50.8	100.0	45.0	77.0	50.0	100.0	300.0
DW-050A	50.8	1.6	54.0	100.0	48.6	77.0	50.0	100.0	300.0
DW-057A	57.3	1.6	60.5	100.0	54.0	88.0	64.0	100.0	300.0
DW-062A	61.8	1.6	65.0	100.0	60.5	88.0	64.0	100.0	300.0
DW-072A	71.8	1.6	75.0	100.0	70.0	105.0	76.0	100.0	300.0
DW-077A	76.8	1.6	80.0	100.0	75.0	105.0	76.0	100.0	300.0

全長寸法が長すぎる場合は、両端のパイクを必要寸法にカットしてご使用ください。


**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Bタイプ**

☆片側差し込みタイプ
☆クランプ付き(1個)




両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		付属クランプ
	外径 (D1)	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)	
EV-035A	35.0	36.0	58.0	39.0	95-038
EV-038A	38.1	39.1	58.0	39.0	95-043
EV-042A	42.7	43.7	58.0	39.0	95-048
EV-045A	45.0	46.0	58.0	39.0	95-051
EV-048A	48.6	49.6	77.0	50.0	93-051
EV-051A	50.8	51.8	77.0	50.0	95-054
EV-054A	54.0	55.0	77.0	50.0	95-060
EV-060A	60.5	61.5	88.0	64.0	91-060
EV-065A	65.0	66.0	88.0	64.0	91-070




**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Cタイプ**

☆両側差し込みタイプ
☆クランプ付き(2個)




両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		付属クランプ
	両端の内径 (B1)	相手の外径 (D1)	外径 (D2)	内径 (B2)	
EU-035A	36.0	35.0	58.0	39.0	95-038
EU-038A	39.1	38.1	58.0	39.0	95-043
EU-042A	43.7	42.7	58.0	39.0	95-048
EU-045A	46.0	45.0	58.0	39.0	95-051
EU-048A	49.6	48.6	77.0	50.0	93-051
EU-051A	51.8	50.8	77.0	50.0	95-054
EU-054A	55.0	54.0	77.0	50.0	95-060
EU-060A	61.5	60.5	88.0	64.0	91-060
EU-065A	66.0	65.0	88.0	64.0	91-070



フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Aタイプ



両端の取り付けは、溶接加工となります。


両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ			フレキシブルチューブ	
	外径 (D1)	肉厚	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)
70-027	27.2	2.3	22.6	37.5	27.0
70-032A	31.8	1.6	28.6	58.0	39.0
70-035A	35.0	1.6	31.8	58.0	39.0
70-038A	38.1	1.6	34.9	58.0	39.0
70-042A	42.7	1.6	39.5	58.0	39.0
70-045A	45.0	1.6	41.8	58.0	39.0
70-048A	48.6	1.6	45.4	80.0	54.0
70-051A	50.8	1.6	47.6	80.0	54.0
70-054A	54.0	1.6	50.8	80.0	54.0
70-060A	60.5	1.6	57.3	88.0	64.0
70-065A	65.0	1.6	61.8	88.0	64.0
70-070A	70.0	1.6	66.8	101.0	77.0
70-075A	75.0	1.6	71.8	101.0	77.0
70-080A	80.0	1.6	76.8	101.0	77.0
70-089A	89.1	1.6	85.9	130.0	102.0
70-094A	94.0	1.6	90.8	130.0	102.0
70-101A	101.6	1.6	98.4	130.0	102.0
70-110A	110.0	1.6	106.8	130.0	102.0
70-114A	114.3	1.6	111.1	130.0	102.0
70-127	127.0	1.6	123.8	155.0	127.0

**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Bタイプ**




☆片側差し込みタイプ
☆クランプ付き(1個)



両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製


商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		付属クランプ
	外径(D1)	内径(B1)	外径(D2)	内径(B2)	
74-035A	35.0	36.0	58.0	39.0	95-038
74-038A	38.1	39.1	58.0	39.0	95-043
74-042A	42.7	43.7	58.0	39.0	95-048
74-045A	45.0	46.0	58.0	39.0	95-051
74-048A	48.6	49.6	80.0	54.0	93-051
74-051A	50.8	51.8	80.0	54.0	95-054
74-054A	54.0	55.0	80.0	54.0	95-060
74-060A	60.5	61.5	88.0	64.0	91-060
74-065A	65.0	66.0	88.0	64.0	91-070
74-070A	70.0	71.0	101.0	77.0	91-070
74-075A	75.0	76.0	101.0	77.0	91-075
74-080A	80.0	81.0	101.0	77.0	91-H080
74-089A	89.1	90.1	130.0	102.0	91-094
74-094A	94.0	95.0	130.0	102.0	91-094
74-101A	101.6	102.6	130.0	102.0	91-101
74-110A	110.0	111.0	130.0	102.0	91-109
74-114A	114.3	115.3	130.0	102.0	91-109



**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Cタイプ**




☆両側差し込みタイプ
☆クランプ付き(2個)




両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		付属クランプ
	両端の内径(B1)	相手の外径	外径(D2)	内径(B2)	
ER-035A	36.0	35.0	58.0	39.0	95-038
ER-038A	39.1	38.1	58.0	39.0	95-043
ER-042A	43.7	42.7	58.0	39.0	95-048
ER-045A	46.0	45.0	58.0	39.0	95-051
ER-048A	49.6	48.6	80.0	54.0	93-051
ER-051A	51.8	50.8	80.0	54.0	95-054
ER-054A	55.0	54.0	80.0	54.0	95-060
ER-060A	61.5	60.5	88.0	64.0	91-060
ER-065A	66.0	65.0	88.0	64.0	91-070
ER-070A	71.0	70.0	101.0	77.0	91-070
ER-075A	76.0	75.0	101.0	77.0	91-075
ER-080A	81.0	80.0	101.0	77.0	91-H080



**フレキシブルチューブ L型パイプ付き
1重ブレード巻き Aタイプ**





両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		全長 (L1)	全長 (L2)	全長 (L3)
	外径 (D1)	内径 (B1)	外径	内径			
EE-035A	35.0	31.8	58.0	39.0	470.0	215.0	220.0
EE-038A	38.1	34.9	58.0	39.0	470.0	215.0	220.0
EE-042A	42.7	39.5	58.0	39.0	470.0	215.0	220.0
EE-051A	50.8	47.6	80.0	54.0	470.0	215.0	220.0
EE-054A	54.0	50.8	80.0	54.0	470.0	215.0	220.0
EE-060A	60.5	57.3	88.0	64.0	470.0	215.0	220.0
EE-065A	65.0	61.8	88.0	64.0	470.0	215.0	270.0
EE-075A	75.0	71.8	101.0	77.0	485.0	215.0	270.0

**フレキシブルチューブ L型パイプ付き
1重ブレード巻き Bタイプ**




☆片側差し込みタイプ
☆クランプ付き(1個)



両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		全長 (L1)	全長 (L2)	全長 (L3)	付属クランプ
	外径 (D1)	内径 (B1)	外径	内径				
78-035A	35.0	36.0	58.0	39.0	470.0	215.0	220.0	95-038
78-038A	38.1	39.1	58.0	39.0	470.0	215.0	220.0	95-043
78-042A	42.7	43.7	58.0	39.0	470.0	215.0	220.0	95-048
78-051A	50.8	51.8	80.0	54.0	470.0	215.0	220.0	95-054
78-054A	54.0	55.0	80.0	54.0	470.0	215.0	220.0	95-060
78-060A	60.5	61.5	88.0	64.0	470.0	215.0	220.0	91-060
78-065A	65.0	66.0	88.0	64.0	470.0	215.0	220.0	91-070
78-075A	75.0	76.0	101.0	77.0	485.0	215.0	270.0	91-075

**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Aタイプ**






両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ			フレキシブルチューブ	
	外径 (D1)	肉厚	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)
EA-038	38.1	1.6	34.9	46.0	33.5
EA-042	42.7	1.6	39.5	46.0	33.5
EA-051	50.8	1.6	47.6	56.0	41.5
EA-060	60.5	1.6	57.3	67.0	50.5
EA-065	65.0	1.6	61.8	67.0	50.5
EA-075	75.0	1.6	71.8	85.0	65.0
EA-080	80.0	1.6	76.8	85.0	65.0

**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Bタイプ**



☆片側差し込みタイプ
☆クランプ付き(1個)



両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		付属クランプ
	外径 (D1)	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)	
EC-038	38.1	39.1	46.0	33.5	95-043
EC-042	42.7	43.7	46.0	33.5	95-048
EC-051	50.8	51.8	56.0	41.5	95-054
EC-060	60.5	61.5	67.0	50.5	91-060
EC-065	65.0	66.0	67.0	50.5	91-070
EC-075	75.0	76.0	85.0	65.0	91-075
EC-080	80.0	81.0	85.0	65.0	91-H080

**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Aタイプ**







両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ			フレキシブルチューブ	
	外径 (D1)	肉厚	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)
DN-038	38.1	1.6	34.9	46.0	33.5
DN-042	42.7	1.6	39.5	46.0	33.5
DN-051	50.8	1.6	47.6	56.0	41.5
DN-060	60.5	1.6	57.3	67.0	50.5
DN-065	65.0	1.6	61.8	67.0	50.5
DN-075	75.0	1.6	71.8	85.0	65.0
DN-080	80.0	1.6	76.8	85.0	65.0

**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Bタイプ**

☆片側差し込みタイプ
☆クランプ付き(1個)




両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		付属クランプ
	外径 (D1)	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)	
DP-038	38.1	39.1	46.0	33.5	95-043
DP-042	42.7	43.7	46.0	33.5	95-048
DP-051	50.8	51.8	56.0	41.5	95-054
DP-060	60.5	61.5	67.0	50.5	91-060
DP-065	65.0	66.0	67.0	50.5	91-070
DP-075	75.0	76.0	85.0	65.0	91-075
DP-080	80.0	81.0	85.0	65.0	91-H080

**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Aタイプ**

排気ガスを室外に放出する、排気ガスの排出位置を変更する為の継ぎ手。
パイプの中に配線等を通すことで、配線の保護材としても使用できます。





両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ			フレキシブルチューブ	
	外径 (D1)	肉厚	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)
FE-035	35.0	1.6	31.8	46.0	33.5
FE-038	38.1	1.6	34.9	46.0	33.5
FE-042	42.7	1.6	39.5	46.0	33.5
FE-048	48.6	1.6	45.4	56.0	41.5
FE-051	50.8	1.6	47.6	56.0	41.5
FE-060	60.5	1.6	57.3	67.0	50.5
FE-075	75.0	1.6	71.8	85.0	65.0

**フレキシブルチューブ パイプ付き
1重ブレード巻き Bタイプ**

☆片側差し込みタイプ
☆クランプ付き(1個)





両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		付属クランプ
	外径 (D1)	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)	
80-035	35.0	36.0	46.0	33.5	95-038
80-038	38.1	39.1	46.0	33.5	95-043
80-042	42.7	43.7	46.0	33.5	95-048
80-048	48.6	49.6	56.0	41.5	93-051
80-051	50.8	51.8	56.0	41.5	95-054
80-060	60.5	61.5	67.0	50.5	91-060
80-075	75.0	76.0	85.0	65.0	91-075

**フレキシブルチューブ ベローズタイプ
ブレード無しパイプ付き Aタイプ**

排気ガスを室外に放出する、排気ガスの排出位置を変更する為の継ぎ手。
パイプの中に配線等を通すことで、配線の保護材としても使用できます。





両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ			フレキシブルチューブ	
	外径 (D1)	肉厚	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)
EN-035	35.0	1.6	31.8	44.0	33.5
EN-038	38.1	1.6	34.9	44.0	33.5
EN-042	42.7	1.6	39.5	44.0	33.5
EN-048	48.6	1.6	45.4	54.0	41.5
EN-051	50.8	1.6	47.6	54.0	41.5
EN-060	60.5	1.6	57.3	65.0	50.5
EN-075	75.0	1.6	71.8	82.0	65.0

**フレキシブルチューブ ベローズタイプ
ブレード無しパイプ付き Bタイプ**

☆片側差し込みタイプ
☆クランプ付き(1個)



両端パイプ:鉄製 フレキシブルチューブ:ステンレス製

商品番号	両端パイプ		フレキシブルチューブ		付属クランプ
	外径 (D1)	内径 (B1)	外径 (D2)	内径 (B2)	
79-035	35.0	36.0	44.0	33.5	95-038
79-038	38.1	39.1	44.0	33.5	95-043
79-042	42.7	43.7	44.0	33.5	95-048
79-048	48.6	49.6	54.0	41.5	93-051
79-051	50.8	51.8	54.0	41.5	95-054
79-060	60.5	61.5	65.0	50.5	91-060
79-075	75.0	76.0	82.0	65.0	91-075

**単体フレキシブルチューブ
ペローズタイプ ブレード無し**

パイプの中に配線等を通すことで、配線の保護材としても使用できます。
小型・中型・大型トラックのエキゾーストには使用できません。
全長は1mです。



ステンレス製 (SUS304)

商品番号	内径 (B)	外径 (D)	材料肉厚
76-007	7.2	12.2	0.26
76-010	10.0	16.0	0.26
76-012	12.0	17.5	0.26
76-019	19.0	26.0	0.30
76-021	21.5	29.5	0.20
76-027	27.0	36.0	0.20
76-033	33.5	44.0	0.20
76-039	39.0	49.0	0.35
76-041	41.5	54.0	0.26
76-050	50.5	65.0	0.26
76-065	65.0	82.0	0.40
76-077	77.5	98.0	0.40
76-102	102.0	127.0	0.50
76-127	127.0	152.0	0.50
76-155	155.0	195.0	1.00

- ☆ 両端パイプ付き商品をご希望の方は79系をご利用ください。
- ☆ 1重ブレード巻き商品をご希望の方は、70系、74系、78系、80系をご利用ください。

ラセン管(蛇腹) ガラスパッキン入り

- ☆ 全長1m
- ☆ エキゾースト部には使用できません。

ガラスパッキンが入っていますので高温での使用はできません。耐熱温度は400度です。

鉄製(メッキ)

商品番号	内径 (B)	外径 (D)	材料肉厚
71-070	70.0	75.0	0.4
71-101	101.0	107.0	0.4



☆ 71系は在庫限りで販売終了となります。

